



PRODUKTKATALOG

PRODUCT CATALOGUE



ÜBER LUBDIAMOND

LubDiamond ist eine unabhängige Marke mit großem Knowhow und einem Sortiment, das speziell für jeden Einsatzbereich das optimale Öl bietet.

Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unter Einhaltung von anerkannten und regelmäßig überprüften Qualitätsstandards hergestellt. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm mit Hochleistungsschmierstoffen und verwandten Produkten der neuesten Generation an. Mit **LubDiamond** erhalten Sie ein für Ihre Bedürfnisse optimal zugeschnittenes Produkt.

Sie benötigen noch ausführlichere Informationen? Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung.

ABOUT LUBDIAMOND

LubDiamond is an independent brand that offers the perfect oil for any range of application.

Every product complies with the quality label „Made in Germany“ and is manufactured in compliance with recognized quality standards reviewed on a regular basis. Our specially trained and skilled personnel is permanently concerned with extending our range of high performance lubricants and related products of the latest generation. Thus, **LubDiamond** is the optimally customized product for your individual requirements.

Our team will be pleased to be at your disposal for comprehensive information.

PKW MOTORENÖLE PASSENGER CAR ENGINE OILS	4
LKW MOTORENÖLE HEAVY DUTY ENGINE OILS	10
GEMISCHTER FUHRPARK MIXED FLEET	14
GETRIEBEÖLE TRANSMISSION OILS	16
INDUSTRIE- & HYDRAULIKÖLE INDUSTRIAL & HYDRAULIC FLUIDS	22
LANDMASCHINEN-, 2- & 4-TAKTÖLE AGRICULTURAL MACHINE, 2- & 4-STROKE ENGINE OILS	25
KÜHLERSCHUTZMITTEL ANTIFREEZE	28
ARTIKELÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	29

UNSERE PRODUKTE OUR PRODUCTS

Lub Diamond
MADE IN GERMANY



Unsere **LubDiamond** Produkte sind sowohl zeitlos als auch modern gestaltet. Alle Gebindegrößen bieten eine große Etikettenoberfläche, Sichtstreifen mit Skala, taktile Warnhinweise sowie Temperaturnachweise. Bereits bei dem Entwurfsprozess der Flaschen wurde eingehend über die Funktionalität für den Endverbraucher nachgedacht und beispielsweise ein ergonomischer Griff entwickelt.

*Our **LubDiamond** products are both timeless and modern. All container sizes offer a large label surface, viewing strips with a scale, tactile warnings and temperature evidence. Already during the design process of the bottles, the functionality for the end user was carefully considered and an ergonomic handle was developed, for example.*

PKW MOTORENÖLE

PASSENGER CAR ENGINE OIL

LubDiamond PKW Motorenöle stehen für hervorragende Schmierfähigkeit bei allen im Motor vorkommenden Bedingungen. Sie zeichnen sich durch Minimierung des Kraftstoffverbrauchs aus und bieten eine exzellente Ölversorgung beim Kaltstart sowie hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

***LubDiamond** passenger car engine oils guarantee the perfect lubricity for any condition that might occur in an engine. Additionally, they are characterized by minimized fuel consumption. At cold start, an excellent oil supply as well as high wear and corrosion protection are always provided.*

Name • Art.-Nr. <i>Product name • Item Nr.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
LubDiamond UltimateLine Hybrid 0W-16 0006-000056	LubDiamond UltimateLine Hybrid 0W-16 ist ein Motorenöl auf Basis von ausgewählten Ölen und Additiven und wurde speziell für den Einsatz in Fahrzeugen mit Hybridtechnologie aller Art entwickelt. <i>LubDiamond UltimateLine Hybrid 0W-16 is a motor oil based on selected oils and additives and was specially developed for use in vehicles with hybrid technology of all kinds.</i>	API SP (RC) ILSAC GF-6B	Honda 08215-99974 ▪ Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661 ▪ Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
LubDiamond GoldenLine FS 0W-20 0006-000049	LubDiamond GoldenLine FS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine FS 0W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP (RC) ILSAC GF-6	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen 2 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-A ▪ GM 6094M
LubDiamond GoldenLine DXS 0W-20 0006-000065	LubDiamond GoldenLine DXS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond GoldenLine DXS 0W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP (RC) API SN Plus API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1 ▪ Ford WSS-M2C962-A GM 6094M

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine 0W-40 0006-000011	LubDiamond UltimateLine 0W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine 0W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN/CF ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 ▪ Fiat 9.55535-M2 Ford WSS-M2C937-A ▪ MB 226.5 ▪ MB 229.3 MB 229.5 ▪ Porsche A40 ▪ PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 ▪ VW 502 00/505 00
LubDiamond GoldenLine FS 5W-20 0006-000047	LubDiamond GoldenLine FS 5W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Ottomotoren. <i>LubDiamond GoldenLine FS 5W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol car engines.</i>	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C930-A ▪ Ford WSS-M2C945-A Ford WSS-M2C960-A
LubDiamond GoldenLine DXS 5W-20 0006-000066	LubDiamond GoldenLine DXS 5W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond GoldenLine DXS 5W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen3 Ford WSS-M2C945-B1 ▪ Ford WSS-M2C960-A
LubDiamond GoldenLine 5W-30 0006-000008	LubDiamond GoldenLine 5W-30 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine 5W-30 is a semi-synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 ▪ BMW Longlife-98 MB 229.3 ▪ MB 229.5 ▪ VW 502 00/505 00
LubDiamond UltimateLine LL 5W-30 0006-000009	LubDiamond UltimateLine LL 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine LL 5W-30 is a synthetic smooth-running engine oil for modern petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 ▪ Fiat 9.55535-S3 MB 229.31 ▪ MB 229.51 Porsche C30 ▪ VW 504 00/507 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine Low SAPS 5W-30 0006-000028	LubDiamond UltimateLine Low SAPS 5W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine Low SAPS 5W-30 is a synthetic Low SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN/CF ACEA C2/C3	BMW Longlife-04 ▪ Chrysler MS-11106 dexos2™ ▪ Fiat 9.55535-S3 ▪ Ford WSS-M2C917-A MB 229.31 ▪ MB 229.51 ▪ MB 229.52 OV0401547-D30 ▪ Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
LubDiamond UltimateLine Multi LL 5W-30 0006-000044	LubDiamond UltimateLine LL 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine LL 5W-30 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN ACEA C3	BMW Longlife-04 ▪ MB 229.51 ▪ MB 229.31 Fiat 9.55535-S3 ▪ Porsche C30 VW 504 00/507 00
LubDiamond GoldenLine SN 5W-30 0006-000050	LubDiamond GoldenLine SN 5W-30 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit revolutionären Additiven für PKW Otto- und Dieselmotoren mit oder ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine SN 5W-30 is a semi-synthetic low-friction engine oil with revolutionary additives for petrol and diesel car engines with or without turbo charging and direct injection systems.</i>	API SN (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A ▪ Ford WSS-M2C946-A GM 6094M
LubDiamond GoldenLine DXS 5W-30 0006-000067	LubDiamond GoldenLine DXS 5W-30 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond GoldenLine DXS 5W-30 is a synthetic Mid SAPS low-friction engine oil for passenger car gasoline engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 ▪ Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 ▪ Ford WSS-M2C961-A GM 6094M ▪ Opel/Vauxhall OV0401547-G30 VWC 53034

PKW MOTORENÖLE

PASSENGER CAR ENGINE OIL

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine FS 5W-40 0006-000010	LubDiamond UltimateLine FS 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkt-einspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine FS 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF ACEA A3/B4	MB 229.1 • VW 501 01/505 00/502 00
LubDiamond UltimateLine RS 5W-40 0006-000012	LubDiamond UltimateLine RS 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkt-einspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine RS 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 • Chrysler MS-10725 Chrysler MS-12991 • Fiat 9.55535-H2/-M2 MB 226.5 • MB 229.3 • MB 229.5 Opel GM LL-B-025 • Porsche A40 PSA B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00
LubDiamond UltimateLine Mid SAPS 5W-40 0006-000029	LubDiamond UltimateLine Mid SAPS 5W-40 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond UltimateLine Mid SAPS 5W-40 is a synthetic Mid SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SN/CF ACEA C3	BMW Longlife-04 • Chrysler MS-11106 • dexos2™ Fiat 9.55535-S2/-GH2 • Ford WSS-M2C917-A MB 226.5 • MB 229.31 • MB 229.51 Porsche C40 • Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
LubDiamond GoldenLine SN 5W-40 0006-000058	LubDiamond GoldenLine SN 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkt-einspritzer. <i>LubDiamond GoldenLine SN 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SN ACEA A3/B4	MB 229.3 • MB 229.5 VW 502 00/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine 5W-50 0006-000039	LubDiamond UltimateLine 5W-50 ist ein modernes synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-ÖL. <i>LubDiamond UltimateLine 5W-50 is a modern, synthetic, smooth-running, multi-grade engine oil</i>	API SN/CF ACEA A3/B4	MB 229.1 • MB 229.3 • Porsche A40 VW 501 01/505 00
LubDiamond GoldenLine 10W-30 0006-000020	LubDiamond GoldenLine 10W-30 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine 10W-30 is a semi-synthetic high-performance, smooth-running engine oil for gasoline car engines with or without turbo-charging and direct injection.</i>	API SP ILSAC GF-6A	Chrysler MS-6395 • Daewoo • Daihatsu Fiat 9.55535-CR1 • GM 6094M • Honda Hyundai • Isuzu • KIA • Mazda • Mitsubishi Nissan • SsangYong • Subaru • Suzuki • Toyota
LubDiamond GoldenLine FS 10W-40 0006-000018	LubDiamond GoldenLine FS 10W-40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond GoldenLine FS 10W-40 is a synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbo-charging and direct injection.</i>	API SL/CF ACEA A3/B4	BMW Special Oil • Fiat 9.55535-G2 Fiat 9.55535-D2 • MB 229.1 • PSA B71 2294 VW 500 00/502 00 • VW 501 01/505 00
LubDiamond GoldenLine 10W-40 0006-000034	LubDiamond GoldenLine 10W-40 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine 10W-40 is a semi-synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SM/CF ACEA A3/B4	BMW Special Oil • Fiat 9.55535-D2 Fiat 9.55535-G2 • MB 229.1 • PSA B71 2294 VW 501 01/505 00

PKW MOTORENÖLE

PASSENGER CAR ENGINE OIL

Name • Art.-Nr. <i>Product name • Item Nr.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
LubDiamond SilverLine SN 10W-40 0006-000055	LubDiamond SilverLine SN 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond SilverLine SN 10W-40 is a semi-synthetic smooth-running engine oil for engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SN/CF	-
LubDiamond Silverline LTD 10W-40 0006-000061	LubDiamond Silverline LTD 10W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond Silverline LTD 10W-40 is a multigrade engine oil for passenger car petrol and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF	-
LubDiamond GoldenLine Extra 15W-40 0006-000051	LubDiamond GoldenLine Extra 15W-40 ist ein modernes Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>LubDiamond GoldenLine Extra 15W-40 is a semi-synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF ACEA A3/B4	Fiat 9.55535-D2 ▪ Fiat 9.55535-G2 MB 229.1 ▪ VW 501 01 ▪ VW 505 00
LubDiamond Silverline LTD 15W-40 0006-000062	LubDiamond Silverline LTD 15W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>LubDiamond Silverline LTD 15W-40 is a multigrade engine oil for passenger car petrol and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF	-

LubDiamond LKW Motorenöle sind an die besonderen Anforderungen der LKW Dieselmotoren angepasst. Von klassischen mineralischen bis hin zu hochmodernen synthetischen Produkten mit Low SAPS Technologie bieten **LubDiamond** LKW Motorenöle stets Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Kraftstoffverbrauch.

***LubDiamond** heavy duty engine oils were specially developed for the particular requirements of truck diesel engines. From classic mineral to ultra-modern synthetic products with Low SAPS technology, **LubDiamond** truck engine oils always offer economy through low fuel consumption.*

Name • Art.-Nr. <i>Product name • Item Nr.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
LubDiamond UltimateLine HDE 5W-30 0006-000059	LubDiamond UltimateLine HDE 5W-30 basiert auf hervorragenden Grundölen und Additiven und ist ein synthetisches kraftstoffsparendes „Low SAPS“ LKW-Motorenöl. <i>LubDiamond UltimateLine HDE 5W-30 is based on out-standing base oils and additives and is a fully synthetic, fuel-saving „Low SAPS“ lorry engine oil.</i>	API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2	Caterpillar ECF-3 ▪ Cummins CES 20081/20086 DAF Extended Drain ▪ DDC 93K222 ▪ DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA ▪ Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) ▪ DTFR 15C110 (228.51) FORD WSS-M2C213-A1 ▪ Iveco ▪ Mack EOS-4.5 MAN M 3277 ▪ MAN M 3271-1 ▪ MAN M 3477 MAN M 3677 ▪ MB 226.9 ▪ MTU Typ 3.1 Renault RLD-3 ▪ Scania LDF-4 ▪ VDS-4.5 Voith Retarder B
LubDiamond SilverLine HC PT 5W-40 0006-000060	LubDiamond SilverLine HC PT 5W-40 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. <i>LubDiamond SilverLine HC PT 5W-40 is a high-quality SHPD multigrade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i>	ACEA E4/E7 API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1	Cummins CES 20076 ▪ Cummins 20077 Cummins 20078 ▪ Daewoo-Avia ▪ DAF HP-1 DAF HP-2 ▪ DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 Iveco 18-1804 T3 E4 ▪ Mack EO-M Plus Mack EO-N ▪ MAN M 3277 ▪ MB 228.5 Renault VI RLD-2 ▪ Renault RXD Scania LDF-3 ▪ Tatra TDS 40/16 ▪ TEDOM 258-4 Voith Retarder B ▪ VOLVO VDS-3 ▪ Zetor

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine Super 10W 0006-000004	LubDiamond SilverLine Super 10W ist ein hochlegiertes HD-Motorenöl für den Einsatz in LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für stationäre Anlagen. <i>LubDiamond SilverLine Super 10W is a high-alloyed HD engine oil for use in diesel lorry engines with and without turbo charging, as well as for stationary systems.</i>	API CF-4/SG ACEA E2/B4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 DTFR 13D100 (235.27) • MAN 270 • MB 228.0 Voith Retarder A ZF TE-ML 03B/04B/03C/05K
LubDiamond SilverLine Mineral Super 10W 0006-000057	LubDiamond SilverLine Mineral Super 10W ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl für den Einsatz in LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für stationäre Anlagen. <i>LubDiamond SilverLine Mineral Super 10W is a universally applicable, high-performance, mono-grade engine oil for use in diesel lorry engines with and without turbo charging, as well as for stationary systems.</i>	API SF/CD CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	DTFR 13D100 (235.27) • MB 227.0 • MB 228.0 Voith Retarder A
LubDiamond GoldenLine SHPD 10W-40 0006-000026	LubDiamond GoldenLine SHPD 10W-40 ist ein hochwertiges Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz in hochbelasteten Saug- und Turbodiesel- sowie Ottomotoren. <i>LubDiamond GoldenLine SHPD 10W-40 is a high-quality smooth-running engine oil for year-round use in highly stressed aspirated and turbo diesel engines as well as petrol engines.</i>	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 • Caterpillar ECF-2/TO-2 Cummins CES 20076/20077/20078 DAF • DDC 93K215 • Deutz DQC III-10 DTFR 13D110 (235.28) • DTFR 15B110 (228.3) Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MB 229.1 MTU Typ 2 • Renault VI RLD-2 • Voith Retarder B VOLVO VDS-3 • VW 500 00/501 01/505 00
LubDiamond GoldenLine UHPD 10W-40 0006-000036	LubDiamond GoldenLine UHPD 10W-40 ist ein universelles Motorenöl auf Basis von ausgewählten Grundölen in Verbindung mit modernsten Additiven für alle Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKWs, Omnibussen und Arbeitsmaschinen. <i>LubDiamond GoldenLine UHPD 10W-40 is a universal engine oil on a basis of selected base oils combined with the latest additives for all diesel engines with or without turbocharging in lorries, buses and machinery.</i>	API CI-4 ACEA E6/E7/E9 JASO DH-2	Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076/20077/20078 • DAF HP-2 DEUTZ DQC IV-10 LA • DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-N • MAN M 3271-1 • MAN M 3277 MAN M 3477 • MB 226.9 • MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-2/RXD/RGD Scania Low Ash • VOLVO VDS-3

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine SHPD 15W-40 0006-000015	LubDiamond SilverLine SHPD 15W-40 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichs-motorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. <i>LubDiamond SilverLine SHPD 15W-40 is a high-quality SHPD multi-grade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i>	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 ▪ Caterpillar ECF-1a/ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 DTFR 15B110 (228.3) ▪ Iveco 18-1804 T2 E7 Mack EO-N ▪ MAN M 3275-1 ▪ MB 229.1 MB 228.1 ▪ MTU Typ 2 ▪ Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3
LubDiamond SilverLine HDE 15W-40 0006-000054	LubDiamond SilverLine HDE 15W-40 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichs-motorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. <i>LubDiamond SilverLine HDE 15W-40 is a high-quality SHPD multigrade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i>	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 ▪ Caterpillar ECF-1a/ECF-2 Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 DTFR 15B110 (228.3) ▪ Iveco 18-1804 T2 E7 Mack EO-N ▪ MAN M 3275-1 ▪ MB 229.1 MB 228.1 ▪ MTU Typ 2 ▪ Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3
LubDiamond SilverLine HSS SHPD 20W-50 0006-000045	LubDiamond SilverLine HSS SHPD 20W-50 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate. <i>LubDiamond SilverLine HSS SHPD 20W-50 is a high-quality SHPD multi-grade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i>	API CI-4/SL	-

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine SHPD 20W-50 0006-000046	LubDiamond SilverLine SHPD 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl auf Basis von ausgewählten Grundölen und Additiven. <i>LubDiamond SilverLine SHPD 20W-50 is a multi-grade engine oil on the basis of selected additives.</i>	API CI-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 Caterpillar ECF-1a • Caterpillar ECF-2 DDC 93K215 • DTFR 15B110 (228.3) • MB 229.1
LubDiamond SilverLine Mineral Super 40 0006-000048	LubDiamond SilverLine Mineral Super 40 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW- und Nutzfahrzeugmotoren mit und ohne Turboaufladung. <i>LubDiamond SilverLine Mineral Super 40 is a mineral mono-grade engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging.</i>	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
LubDiamond SilverLine Super 50 0006-000043	LubDiamond SilverLine Super 50 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine Super 50 is a mineral mono-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API SF/CF CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
LubDiamond SilverLine Super 70 0006-000052	LubDiamond SilverLine Super 70 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine Super 70 is a mineral mono-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API CF/SF CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0

GEMISCHTER FUHRPARK

MIXED FLEET

LubDiamond Motorenöle sind ideal geeignet für Unternehmen, die über einen großen Fuhrpark, bestehend aus den unterschiedlichsten Fahrzeugkategorien, verfügen. Dabei finden **LubDiamond** Motorenöle Anwendung in allen gängigen Motoren von PKWs und Nutzfahrzeugen. Sie verfügen über gute detergierende und dispergierende Eigenschaften. Zusätzlich bieten **LubDiamond** Motorenöle gute Kaltstarteigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen und schützen gleichermaßen vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.

LubDiamond engine oils are ideal for companies that have a large vehicle fleet consisting of the most diverse vehicle categories. **LubDiamond** engine oils are used in all common engines of cars and commercial vehicles. They have good detergent and dispersing properties. In addition, **LubDiamond** engine oils offer good cold-start properties, even at low temperatures, and likewise protect against wear, corrosion and foaming.

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine 10W-30 0006-000007	LubDiamond SilverLine 10W-30 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine 10W-30 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.1
LubDiamond SilverLine HD 15W-40 0006-000021	LubDiamond SilverLine HD 15W-40 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine HD 15W-40 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API CG-4 API SL/CF ACEA A3/B3 ACEA E2 MIL-L-2104 E	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ Deutz DQC I-02 Mack EO-L ▪ MAN 271 ▪ MAN M 3275-1 MB 229.1 ▪ MTU Typ 2 ▪ Volvo VDS VW 501 01/505 00 ▪ ZF TE-ML 07C

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine 15W-40 0006-000027	LubDiamond SilverLine 15W-40 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine 15W-40 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API SF/CD ACEA A2/B2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.1
LubDiamond SilverLine Universal 20W-50 0006-000001	LubDiamond SilverLine Universal 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW und LKW Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine Universal 20W-50 is a mineral multi-grade engine oil for gasoline and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API CH-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E2	Cummins CES 20071 ▪ Deutz DQC II-10 Mack EO-M ▪ MAN 271 ▪ MB 228.1 ▪ MB 229.1 MTU Typ 1 ▪ Volvo VDS ▪ VW 501 01/505 00
LubDiamond SilverLine 20W-50 0006-000002	LubDiamond SilverLine 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. <i>LubDiamond SilverLine 20W-50 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i>	API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.1

LubDiamond Getriebeöle werden speziell für hochbelastete Getriebe aller Bauarten produziert und bieten einen hervorragenden Verschleißschutz. Ob klassische Schalt- und Automatikgetriebe oder modernste Doppelkupplungs- und CVT-Getriebe, **LubDiamond** bietet für jede Anwendung die optimale Lösung.

LubDiamond transmission fluids are especially produced for high-performance gearboxes of any type and provide excellent wear protection. Whether classic manual and automatic gearboxes or state-of-the-art double-clutch and CVT-transmissions – **LubDiamond** provides the best solution for any use.

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine DX VI RED 0006-000005	LubDiamond UltimateLine DX VI RED ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist. <i>LubDiamond UltimateLine DX VI RED is an automatic gear oil on a basis of the latest technology of HC/HT hydrocrack oils, which is permitted by General Motors for use in vehicles with automatic gearboxes.</i>	GM Dexron® VI Aisin Warner AW-1	ATF Type 3.0 ▪ ATF Type 3.1 ▪ BMW/Mini ATF 3+ Ford MERCON® LV Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 ▪ Hyundai/Kia NWS 9638 T-5 Isuzu ATF WSI ▪ Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ ▪ Mazda FW 6A EL ▪ Mazda FW 6AX EL MB 236.12 ▪ MB 236.14 ▪ MB 236.41 Mitsubishi ATF-J3 ▪ Mitsubishi Diaqueen ATF-PA Nissan Matic-S ▪ Porsche 000 043 304 00 Shell 3353/134/M-1375.4/12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR ▪ Toyota Scion FZ Toyota WS (JWS 3324) ▪ VOLVO 97342 (AT 102) Volvo 97342 AT102 ▪ VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 ▪ VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ▪ ZF Lifeguardfluid 5/6

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine DX VI 0006-000016	LubDiamond UltimateLine DX VI ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist. <i>LubDiamond UltimateLine DX VI is an automatic gear oil on a basis of the latest technology of HC/HT hydrocrack oils, which is permitted by General Motors for use in vehicles with automatic gearboxes.</i>	GM Dexron® VI Aisin Warner AW-1	ATF Type 3.0 • ATF Type 3.1 • BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 • Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Jaguar/Land Rover Fluid 8432 • Mazda FZ Mazda FW 6A EL • Mazda FW 6AX EL MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Isuzu ATF WSI • Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 • Shell 3353 • Shell 134 Shell M-1375.4 • Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR • Toyota Scion FZ Toyota WS • VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 • VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 • VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6
LubDiamond SilverLine Dexron DII 0006-000022	LubDiamond SilverLine Dexron DII ist eine sehr hochwertige Getriebe- flüssigkeit für automatische Getriebe von allen Fahrzeugen und Arbeits- maschinen. <i>LubDiamond SilverLine Dexron DII is a very high-quality gear fluid for auto- matic gearboxes of all vehicles and machinery.</i>	GM Dexron® II D	Caterpillar TO-2 • DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C140 (236.7) • Ford ESP-M2C166-H Ford WSS-M2C138-CJ • Ford MERCON® Ford WSS-M2C185-A • Ford SQM-9010-B MAN 339 Typ Z1 • MB 236.6 • Renk Doromat VOITH H 55.6335.XX ZF TE-ML 11A/14A/17C/03D/04D/05L

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine Dexron DII RED 0006-000023	LubDiamond SilverLine Dexron DII RED ist eine sehr hochwertige Getriebe- flüssigkeit für automatische Getriebe von allen Fahrzeugen und Arbeits- maschinen. <i>LubDiamond SilverLine Dexron DII RED is a very high-quality gear fluid for automatic gearboxes of all vehicles and machinery.</i>	GM Dexron® II D	Caterpillar TO-2 • DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C140 (236.7) • Ford ESP-M2C166-H Ford WSS-M2C185-A • Ford MERCON® Ford SQM-2C9010-B • Ford WSS-M2C138-CJ MAN 339 Typ Z1 • MB 236.6 • Renk Doromat VOITH H 55.6335.XX ZF TE-ML 11A/14A/17C/03D/04D/05L
LubDiamond UltimateLine Dexron III H RED 0006-000024	LubDiamond UltimateLine Dexron III H RED ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und einer speziellen Additivierung. <i>LubDiamond UltimateLine Dexron III H RED is designed on a basis of hydro- crack oils and special additives.</i>	GM Dexron® III H	Allison C-4 • Allison TES-389 BMW 83 22 9 407 807 • BMW 83 22 9 407 858 Caterpillar TO-2 • DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) • DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) • Ford MERCON® Ford WSS-M2C138-CJ • Ford ESP-M2C166-H MB 236.10 • MB 236.6 MAN 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 • VOITH H 55.6335 VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) VOLVO 1161521 • VOLVO 1161511 • VOLVO 97340 VOLVO 97341 • VW G 052 162 (TL 52 162) ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F/ 21L/05L

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond UltimateLine Dexron III H 0006-000031	LubDiamond UltimateLine Dexron III H ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und speziellen Additiven. <i>LubDiamond UltimateLine Dexron III H is designed on a basis of hydrocrack oils and special additives.</i>	GM Dexron® III H	Allison C-4 • Allison TES-389 BMW 83 22 9 407 807 • BMW 83 22 9 407 858 Caterpillar TO-2 • DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) • DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) • Ford MERCON® Ford WSS-M2C138-CJ • Ford ESP-M2C166-H MB 236.10 • MB 236.6 MAN 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 • VOITH H 55.6335 VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) VOLVO 1161521 • VOLVO 1161511 • VOLVO 97340 VOLVO 97341 • VW G 052 162 (TL 52 162) ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F/ 21L/05L
LubDiamond GoldenLine CVT Fluid 0006-000070	LubDiamond GoldenLine CVT Fluid ist ein Automatikgetriebe-Schmierstoff der neuesten Generation für CVT-Automatikgetriebe. <i>LubDiamond GoldenLine CVT Fluid is a latest generation automatic gearbox lubricant for CVT automatic gearboxes.</i>	-	Audi G 052 180 • Audi G 052 516 BMW/Mini EZL 799 • Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 • Daihatsu TC Daihatsu Amix CVTF-DC/CVTF-DFE Ford CVT23/30 • Ford MERCON® C GM/Saturn DEX-CVT • Honda HCF-2 Honda HMMF • Hyundai/Kia CVTF • MB 236.20 Mitsubishi CVTF-Diaqueen J-1/J-4 Mitsubishi Diaqueen NS-2 • Nissan NS-2/NS-3 Renault ELFMATIC • Subaru NS-2/ECVT/iCVT Subaru Lineartronic CVTF • Suzuki TC/NS-2 Suzuki CVT Fluid Green 1/Green 2 • Toyota TC

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond GoldenLine Gear 75W-80 GL-4 0006-000053	LubDiamond GoldenLine Gear 75W-80 GL-4 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl. <i>LubDiamond GoldenLine Gear 75W-80 GL-4 is a semi-synthetic High performance gear oil.</i>	API GL-4	PSA B71 2315
LubDiamond UltimateLine Gear 75W-90 GL-4/5 0006-000019	LubDiamond UltimateLine Gear 75W-90 GL-4/5 ist ein Hochleistungs-Universalgetriebeöl auf Basis modernster vollsynthetischer Komponenten. <i>LubDiamond UltimateLine Gear 75W-90 GL-4/5 is a high performance universal gear oil based on the state-of-the-art, fully synthetic components.</i>	API GL-4/5 MIL-L-2105 D	BMW 83229407768 ▪ BMW OSP ▪ BMW SAF-XO BOT 328 ▪ BOT 130M ▪ BOT 720 DAF LKW ▪ Renault LKW ▪ Scania STO 1:0 VOLVO 97312 ▪ VOLVO 97315 ▪ VOLVO 97319 ZF TE-ML 7A/17B/19B
LubDiamond GoldenLine Gear 75W-90 GL-4/5 0006-000025	LubDiamond GoldenLine Gear 75W-90 GL-4/5 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl. <i>LubDiamond GoldenLine Gear 75W-90 GL-4/5 is a semi-synthetic High performance gear oil.</i>	API GL-4/5 MIL-L-2105 D SAE J2360	DAF LKW ▪ DTFR 12B140 (235.8) ▪ IVECO Renault LKW ▪ SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 ▪ VOLVO 97315 ▪ ZF TE-ML 17B
LubDiamond UltimateLine Gear LS 75W-90 GL-5 0006-000032	LubDiamond UltimateLine Gear LS 75W-90 GL-5 ist ein synthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. <i>LubDiamond UltimateLine Gear LS 75W-90 GL-5 is a synthetic multi-purpose oil for highly stressed manual gearboxes.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	ZF TE-ML 05C/05D
LubDiamond SilverLine Gear 80W-90 0006-000006	LubDiamond SilverLine Gear 80W-90 ist ein auf Basis von Mineralölen und speziellen Additiven konzipiertes Öl für Schaltgetriebe. <i>LubDiamond SilverLine Gear 80W-90 is an oil for manual gearboxes designed on the basis of mineral oils and special additives.</i>	API GL-4 API MT-1	DTFR 13B170 (235.5) ▪ MAN 341 Typ Z1 MAN 341 Typ Z2 ▪ ZF TE-ML 02A/02B/17A

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine Gear Extra 80W-90 0006-000038	LubDiamond SilverLine Gear Extra 80W-90 ist ein Hypoid-Getriebeöl auf Mineralölbasis mit speziellen Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe. <i>LubDiamond SilverLine Gear Extra 80W-90 is a hypoid gear oil with a mineral oil basis with special high-pressure additives for manual gearboxes.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D NATO O-226 SAE J2360	MAN 342 Typ M1 • MAN 342 Typ M2 Scania STO 1:0 • VOLVO 1273.10 ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/17B/19B/21A
LubDiamond SilverLine Gear Extra 85W-140 0006-000063	LubDiamond SilverLine Gear Extra 85W-140 ist ein Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl von höchster Stabilität und Oxidationsbeständigkeit. <i>LubDiamond SilverLine Gear Extra 85W-140 is a multigrade hypoid gear oil of highest stability and oxidation resistance.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	DAF • Ford M2C-9002-A • GM Mack GO-CS 3000B • Mack GO-G MAN 342 Typ M1 • Scania STO 1:0 VOLVO 97310 • ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A
LubDiamond SilverLine Gear SAE 140 GL-4 0006-000064	LubDiamond SilverLine Gear SAE 140 GL-4 ist ein Hochleistungsgetriebeöl mit weitreichendem Anwendungsspektrum bei hohen Belastungen. <i>LubDiamond SilverLine Gear SAE 140 GL-4 is a high-performance gear oil with a wide range of applications under high loads.</i>	API GL-4	-

LubDiamond Industrie- und Hydrauliköle weisen ein hohes Leistungsniveau und einen hohen Verschleißschutz auf. Der Einsatz moderner Additive ist der Garant für einen hervorragenden Rost- und Korrosionsschutz sowie für lange Wartungsintervalle der hydraulischen Anlagen. **LubDiamond** Industrie- und Hydrauliköle verhindern Ablagerungen und Verschmutzungen.

LubDiamond industrial and hydraulic fluids have a high level of performance and a high level of wear protection. The use of modern additives guarantees excellent rust and corrosion protection as well as long maintenance intervals for the hydraulic systems. **LubDiamond** industrial and hydraulic fluids prevent deposits and contamination.

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 32 0006-000000	LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 32 ist eine mineralölbasische Druckflüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 32 is a mineral-oil based hydraulic fluid with highly effective additives.</i>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E SAE MS1004 HM • VDMA 24318	Atos • Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-38/P-68 GM LH-02-1-04 • GM LS-2 • Metso Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 SEB 181 222 • US Steel 126 • US Steel 127 US Steel 136 • Voith Turbo (HLP 32)
LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 46 0006-000035	LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 46 ist ein optimal legiertes Hydrauliköl. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 46 is an optimally alloyed hydraulic oil.</i>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E NATO H-573 • SAE MS1004 HM SEB 181 222 • VDMA 24318	Arburg • Atos • Bosch Rexroth RE-90220 Danieli Hydraulics • Denison HF-0 Denison HF-1 • Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 GM LH-02-1-04 • GM LS-2 • Metso Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 • US Steel 127 • US Steel 136 ZF TE-ML 07H

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 68 0006-000033	LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 68 ist ein optimal legiertes Hydrauliköl. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HLP 68 is an optimally alloyed hydraulic oil.</i>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM DIN 51524-2 GB 11118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM MIL-PRF-17672 E SAE MS1004 HM • SEB 181 222 Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	Atos • Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics • Denison HF-0 Denison HF-1 • Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 GM LH-06-1-04 • GM LS-2 • Metso Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 126 • US Steel 127 • US Steel 136 ZF TE-ML 07H
LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 32 0006-000040	LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 32 ist ein auf Grundlage von besonders ausgewählten Grundölen entwickeltes Mehrbereichs-Hydrauliköl. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 32 is a multi-grade hydraulic oil developed on the basis of specially selected base oils.</i>	AFNOR NF E 48-603 HV AFNOR NF E 48-690/1 CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 GB 11118.1 L-HV • ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV • JCMAS HK VG32W SAE MS1004	Bosch Rexroth RE90220 • Denison HF-0 Denison HF-1 • Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 • GM LH-03-1-04 GM LS-2 • Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 127 • US Steel 136
LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 46 0006-000041	LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 46 ist ein auf Grundlage von besonders ausgewählten Grundölen entwickeltes Mehrbereichs-Hydrauliköl. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 46 is a multi-grade hydraulic oil developed on the basis of specially selected base oils.</i>	AFNOR NF E 48-603 HV AFNOR NF E 48-690/1 CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 GB 11118.1 L-HV • ISO 11158 HV ISO 6743-4 HV • JCMAS HK VG32W SAE MS1004	Bosch Rexroth RE 90220 • Denison HF-0 Denison HF-1 • Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 • GM LH-03-1-04 GM LS-2 • Sauer-Danfoss 520L0463 US Steel 127 • US Steel 136

Name • Art.-Nr. <i>Product name • Item Nr.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	Empfehlungen <i>Recommendations</i>
LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 68 0006-000042	LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 68 ist ein optimales entwickeltes Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Basis besonders ausgewählter Grundöle. <i>LubDiamond SilverLine Hydraulic HVLP 68 is an optimally developed multi-grade hydraulic oil on the basis of specially selected base oils.</i>	AFNOR NF E 48-603 HV CETOP RP 91H HV DIN 51524-3 ▪ ISO 6743-4 HV	Denison HF-0 ▪ Denison HF-1 ▪ Denison HF-2 Eaton/Sperry Vickers 1-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S GM LH-04-1 ▪ GM LH-06-1 ▪ GM LH-15-1 US Steel 127 ▪ US Steel 136

LANDMASCHINEN-, 2- & 4-TAKTÖLE

AGRICULTURAL MACHINE, 2- & 4-STROKE ENGINE OILS

LubDiamond Landmaschinen- und 2-Taktöle sind hochmoderne Mehrzwecköle, die aus hochwertigen Grundölen und Additiven hergestellt werden. Unsere Produkte sind einsetzbar in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen.

LubDiamond agricultural machinery and 2-stroke oils are state-of-the-art multi-purpose oils made from high-quality base oils and additives. Our products can be used in engines, transmissions and hydraulic systems of modern agricultural machines.

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond SilverLine UTTO 0006-000037	LubDiamond SilverLine UTTO basiert auf solvent raffinierten Grundölen und ist ein kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl. <i>LubDiamond SilverLine UTTO is based on solvent refined base oils and is a combined gear and hydraulic oil.</i>	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3506 CNH MAT 3525 • CNH MS 1206 • CNH MS 1210 • CNH 410 B Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL • FNHA 2-C-200.00 Ford ESN-M2C86-B/-C • Ford ESN-M2C134-D John Deere J20 C • John Deere J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 • SDFG OT 1891 A • Valtra G2-08 VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F/06K/06R/06S
LubDiamond SilverLine STOU 10W-30 0006-000013	LubDiamond SilverLine STOU 10W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. <i>LubDiamond SilverLine STOU 10W-30 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction equipment.</i>	API CG-4/SF API GL-4 ACEA E2/E3 MIL-L-2104 D	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B • John Deere J27 • MAN 270 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 • MB 227.1 MB 228.1 • ZF TE-ML 06A/06B/07B/06D

LANDMASCHINEN-, 2- & 4-TAKTÖLE

AGRICULTURAL MACHINE, 2- & 4-STROKE ENGINE OILS

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond GoldenLine STOU 10W-40 0006-000030	LubDiamond GoldenLine STOU 10W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. <i>LubDiamond GoldenLine STOU 10W-40 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction equipment.</i>	API CG-4/SF API GL-4 DIN 51524-3 ACEA E3 MIL-L-2104 D	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3525, CNH 410 B DTFR 15B110 (228.3) • Fendt KDM 41.2011 Ford ESN-M2C134-B/-C/-D • Ford ESN-M2C159-B/-C John Deere J20 C/D • John Deere J27 • MAN 271 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 • MB 228.1 • ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D/06F
LubDiamond UltimateLine 2-stroke 0006-000003	LubDiamond UltimateLine 2-stroke ist ein synthetisches 2-Takt-Öl basierend auf synthetischen Grundölen, ausgesuchten 2-Takt-Additiven und PIB-Anteil. <i>LubDiamond UltimateLine 2-stroke is a synthetic 2-stroke oil based on synthetic base oils, selected 2-stroke additives and a PIB component.</i>	API TC ISO L-EGD JASO FD	Husqvarna • Piaggio Hexagon Rotax • Stihl
LubDiamond GoldenLine 2-stroke Selfmix 0006-000014	LubDiamond GoldenLine 2-stroke Selfmix ist ein vorgemischter Schmierstoff basierend auf mineralischen Ölen für 2-Takt-Motoren. <i>LubDiamond GoldenLine 2-stroke Selfmix is a high quality mineral two-stroke engine oil, suitable for air-and water-cooled 2-stroke engines as well as for separate lubrication systems and self-mixing systems.</i>	API TB ISO-L-EGB JASO FB	-

LANDMASCHINEN-, 2- & 4-TAKTÖLE

AGRICULTURAL MACHINE, 2- & 4-STROKE ENGINE OILS

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond GoldenLine 2-stroke RED 0006-000017	LubDiamond GoldenLine 2-stroke RED ist ein teilsynthetisches 2-Takt-Öl basierend auf mineralischen und synthetischen Grundölen und ausgesuchten 2-Takt-Additiven. <i>LubDiamond GoldenLine 2-stroke RED is high quality semi synthetic two-stroke engine oil, suitable for air -and water-cooled 2-stroke engines as well as for separate lubrication systems and self-mixing systems.</i>	API TC ISO L-EGD JASO FD	-
LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 15W-40 RED 0006-000068	LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 15W-40 RED ist ein Motorenöl auf Mineralölbasis mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. <i>LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 15W-40 RED is a mineral-based engine oil with selected additives for demanding 4-stroke motor-bikes.</i>	API SL JASO MA2	-
LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 20W-50 RED 0006-000069	LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 20W-50 RED ist ein Motorenöl auf Mineralölbasis mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt-Motorräder. <i>LubDiamond MotorCycle 4 Stroke M 20W-50 RED is a mineral based engine oil with selected additives for demanding 4-stroke motor-bikes.</i>	API SM JASO MA/MA2	-

KÜHLERSCHUTZMITTEL

ANTIFREEZE

LubDiamond Kühlerschutzmittel werden mit destilliertem Wasser gemischt. Das Kühlmittel kommt bei Gebrauch nicht nur mit den verschiedensten Metallen, sondern auch mit Dichtungen und Schläuchen in Berührung und darf auch hier keine negative Wirkung zeigen.

LubDiamond antifreeze are mixed with distilled water. During use, the coolant not only comes into contact with a wide variety of metals, but also with seals and hoses and must not have any negative effects here either.

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
LubDiamond Antifreeze L12+ 0006-400000	LubDiamond Antifreeze L12+ ist ein hochwertiges, auf Ethylenglykol basierendes Kühlerschutzmittel, das speziell entwickelt wurde, um zuverlässigen Frost-, Korrosions- und Überhitzungsschutz für moderne Kühlsysteme zu bieten. <i>LubDiamond Antifreeze L12+ is a high quality ethylene glycol based engine coolant specially developed to provide reliable frost, corrosion and overheating protection for modern cooling systems.</i>	-	DAF 74002 • Deutz DQC CB-14 • DTFR 29C110 (MB 325.3) • Ford 1336797 Ford 1336807 • Ford 1365305 • Ford WSS-M97B44-D (ab Modell 1999) Jaguar JLM 209722 • Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 • Land Rover STC50529 MAN 324 SNF • MB 325.3 • Mitsubishi 0103044 • Mitsubishi 0103045 Mitsubishi MZ311986 • Opel/GM 6277 M • Opel/GM B0401065 • Porsche SAE J1034 • Toyota 00272-1LLAC • Toyota 08889-00115 • Toyota 08889-01005 Toyota 08889-80014 • Toyota 08889-80015 • VOLVO 9437650 VOLVO 9437651 • VOLVO VCS (STD 418-0001) • VW G 012 A8F M1 VW G 012 A8F M8 • VW G 012 A8F M9 • VW TL 774-F (entspricht G12+) VW/Audi TL 774-D (entspricht G12+)
LubDiamond Antifreeze L11 0006-400001	LubDiamond Antifreeze L11 ist ein hochwertiges, auf Ethylenglykol basierendes Kühlerschutzmittel, das speziell für ältere Fahrzeugmodelle und moderne Fahrzeuge mit konventionellen Kühlsystemen entwickelt wurde. <i>LubDiamond Antifreeze L11 is a high-quality, ethylene glycol-based radiator protection agent that has been specially developed for older vehicle models and modern vehicles with conventional cooling systems.</i>	-	AFNOR R15-601 • ASTM D1384 • ASTM D2809 ASTM D3306 • ASTM D4340 • ASTM D4985 ASTM D6210 Type 1-FF • BS 6580 (GB) • Chrysler MS-7170 CUNA NC 956-16 (Italien) • Fiat 9.55523 • Fiat PARAFU 11 Ford WSS-M97B51-A1 • IVECO 18-1830 • JIS K 2234 (Japan) MAN 324 NF • O Norm V 5123 (Österreich) • SAE J1034 Suzuki • UNE 25-361 (Spanien) • VW TL 774-C (entspricht G11)

ARTIKELÜBERSICHT

PRODUCT OVERVIEW

Viskosität Viscosity	Produkt Product	Art.-Nr. Item-Nr.	Seite Page
PKW Motorenöle Passenger car engine oils			
0W-16	UltimateLine Hybrid 0W-16	0006-000056	4
0W-20	GoldenLine FS 0W-20	0006-000049	4
0W-20	GoldenLine DXS 0W-20	0006-000065	4
0W-40	UltimateLine 0W-40	0006-000011	5
5W-20	GoldenLine FS 5W-20	0006-000047	5
5W-20	GoldenLine DXS 5W-20	0006-000066	5
5W-30	GoldenLine 5W-30	0006-000008	5
5W-30	UltimateLine LL 5W-30	0006-000009	5
5W-30	UltimateLine Low SAPS 5W-30	0006-000028	6
5W-30	UltimateLine Multi LL 5W-30	0006-000044	6
5W-30	GoldenLine SN 5W-30	0006-000050	6
5W-30	GoldenLine DXS 5W-30	0006-000067	6
5W-40	UltimateLine FS 5W-40	0006-000010	7
5W-40	UltimateLine RS 5W-40	0006-000012	7
5W-40	UltimateLine Mid SAPS 5W-40	0006-000029	7
5W-40	GoldenLine SN 5W-40	0006-000058	7
5W-50	UltimateLine 5W-50	0006-000039	8
10W-30	GoldenLine 10W-30	0006-000020	8
10W-40	GoldenLine FS 10W-40	0006-000018	8
10W-40	GoldenLine 10W-40	0006-000034	8

Viskosität Viscosity	Produkt Product	Art.-Nr. Item-Nr.	Seite Page
10W-40	SilverLine SN 10W-40	0006-000055	9
10W-40	Silverline LTD 10W-40	0006-000061	9
15W-40	GoldenLine Extra 15W-40	0006-000051	9
15W-40	Silverline LTD 15W-40	0006-000062	9
LKW Motorenöle Truck engine oils			
5W-30	UltimateLine HDE 5W-30	0006-000059	10
5W-40	SilverLine HC PT 5W-40	0006-000060	10
10W	SilverLine Super 10W	0006-000004	11
10W	SilverLine Mineral Super 10W	0006-000057	11
10W-40	GoldenLine SHPD 10W-40	0006-000026	11
10W-40	GoldenLine UHPD 10W-40	0006-000036	11
15W-40	SilverLine SHPD 15W-40	0006-000015	12
15W-40	SilverLine HDE 15W-40	0006-000054	12
20W-50	SilverLine HSS SHPD 20W-50	0006-000045	12
20W-50	SilverLine SHPD 20W-50	0006-000046	13
SAE 40	SilverLine Mineral Super 40	0006-000048	13
SAE 50	SilverLine Super 50	0006-000043	13
SAE 70	SilverLine Super 70	0006-000052	13
Gemischter Fuhrpark Mixed fleet			
10W-30	SilverLine 10W-30	0006-000007	14
15W-40	SilverLine HD 15W-40	0006-000021	14

Viskosität Viscosity	Produkt Product	Art.-Nr. Item-Nr.	Seite Page
15W-40	SilverLine 15W-40	0006-000027	15
20W-50	SilverLine Universal 20W-50	0006-000001	15
20W-50	SilverLine 20W-50	0006-000002	15
Getriebeöle Transmission fluids			
ATF	UltimateLine DX VI RED	0006-000005	16
ATF	UltimateLine DX VI	0006-000016	17
ATF	SilverLine Dexron DII	0006-000022	17
ATF	SilverLine Dexron DII RED	0006-000023	18
ATF	UltimateLine Dexron III H RED	0006-000024	18
ATF	UltimateLine Dexron III H	0006-000031	19
ATF	GoldenLine CVT Fluid	0006-000070	19
75W-80	GoldenLine Gear 75W-80 GL 4	0006-000053	20
75W-90	UltimateLine Gear 75W-90 GL 4/5	0006-000019	20
75W-90	GoldenLine Gear 75W-90 GL 4/5	0006-000025	20
75W-90	UltimateLine Gear LS 75W-90 GL 5	0006-000032	20
80W-90	SilverLine Gear 80W-90	0006-000006	20
80W-90	SilverLine Gear Extra 80W-90	0006-000038	21
85W-140	SilverLine Gear Extra 85W-140	0006-000063	21
SAE 140	SilverLine Gear SAE 140 GL-4	0006-000064	21

ARTIKELÜBERSICHT

PRODUCT OVERVIEW

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
Industrie- und Hydrauliköle <i>Industrial and hydraulic fluids</i>			
HLP 32	SilverLine Hydraulic HLP 32	0006-000000	22
HLP 46	SilverLine Hydraulic HLP 46	0006-000035	22
HLP 68	SilverLine Hydraulic HLP 68	0006-000033	23
HVLP 32	SilverLine Hydraulic HVLP 32	0006-000040	23
HVLP 46	SilverLine Hydraulic HVLP 46	0006-000041	23
HVLP 68	SilverLine Hydraulic HVLP 68	0006-000042	24
Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle <i>Agricultural machine, 2- and 4-stroke engine oils</i>			
	SilverLine UTTO	0006-000037	25
10W-30	SilverLine STOU 10W-30	0006-000013	25
10W-40	GoldenLine STOU 10W-40	0006-000030	26
2-stroke	UltimateLine 2-stroke	0006-000003	26
2-stroke	GoldenLine 2-stroke Selfmix	0006-000014	26
2-stroke	GoldenLine 2-stroke RED	0006-000017	27
15W-40	MotorCycle 4 Stroke M 15W-40 RED	0006-000068	27
20W-50	MotorCycle 4 Stroke M 20W-50 RED	0006-000069	27
Kühlschutzmittel Antifreeze			
L12+	Antifreeze L12+	0006-400000	28
L11	Antifreeze L11	0006-400001	28



Freeseendorfer Weg 4 • 17509 Lubmin
+49 (0) 38354-179530 • +49 (0) 38354-179579
info@dol-oil.de • www.dol-oil.de

Hinweis

Alle Angaben in dieser Broschüre entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die veröffentlichten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtlinien anzusehen.

Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form sind nur durch explizite Genehmigung der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH** gestattet.

Sachgerechte Entsorgung

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Note

*To the best of our knowledge, all information in this brochure corresponded to the latest knowledge and developments of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH** at the time of creation. Our products are continuously developed. For this reason, our products, the manufacturing processes and all associated information in this brochure can change at any time and without prior notice, unless customer-specific agreements exist. The published data are based on standardized test methods under appropriate laboratory conditions and are to be viewed as general, non-binding guidelines.*

*All previous publications lose their validity with the appearance of this brochure. Duplications of any kind and form are only permitted with the express permission of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**.*

Appropriate disposal

After use, this oil belongs in a waste oil collection point! Improper disposal of used oil endangers the environment. Any admixture of foreign substances such as solvents, brake fluids and coolants is prohibited. Untamminated and completely emptied packaging can be recycled.